

Poznań, dnia 25 marca 2015 r.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 NIP 779-190-38-24

ORYGINAŁ

KARTA PRZEGLĄDU STACJI DDD

przeprowadzonej w dniu: *04 i 25 marca 2015 r.*

Adres obiektu:

*62-002 Złotkowo, gm. Suchy Las
ul. Obornicka 10*

HALA NR 1 – zewnętrzne stacje żywołowne

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|-----------------------|--------------|---------------|---|
| zew. stacja żywołowna | H1/Z1 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z2 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z3 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z4 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z5 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z6 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z7 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z8 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z9 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z10 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z11 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z12 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z13 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z14 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z15 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z16 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z17 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G1 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G2 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G3 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G4 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G5 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G6 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G7 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G8 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G9 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G10 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G11 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G12 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G13 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G14 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G15 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G16 | zatrzaśnięta stacja | zastawiono pułapkę ponownie |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G17 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G18 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G19 | zatrzaśnięta stacja | zastawiono pułapkę ponownie |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G20 | zatrzaśnięta stacja | zastawiono pułapkę ponownie |

HALA NR 1 – wewnętrzne stacje lepowe

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja lepowa | H1/L1 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L2 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L3 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L4 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L5 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L6 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L7 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L8 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L9 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L10 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L11 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L12 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L13 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L14 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L15 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L16 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L17 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L18 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L19 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L20 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L21 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – stacje monitorowania owadów

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| monitor owadów biegających | H1/OB1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL5 | pojedyncze owady | wymieniono pułapkę lepową |

HALA NR 2 – zewnętrzne stacje żywołowne

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| zew. stacja żywołowna | H2/Z1 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z2 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z3 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z4 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z5 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z6 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z7 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z8 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z9 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z10 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z11 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z12 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |

HALA NR 2 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G1 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G2 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G3 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G4 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G5 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G6 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G7 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G8 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G9 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G10 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G11 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G12 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G13 | ----- | ----- |

HALA NR 2 – wewnętrzne stacje lepowe

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja lepowa | H2/L1 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L2 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L3 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L4 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L5 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L6 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L7 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L8 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L9 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L10 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L11 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L12 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L13 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L14 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L15 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L16 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L17 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L18 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L19 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L20 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L21 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L22 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L23 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L24 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L25 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L26 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L27 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |
| wew. stacja lepowa | H2/L28 | brudny lep | wymieniono lep na nowy |

HALA NR 2 – stacje monitorowania owadów

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|
| monitor owadów biegających | H2/OB1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB5 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB6 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB7 | brudna pułapka | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL5 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL6 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL7 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL8 | pojedyncze owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL9 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL10 | pojedyncze owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL11 | pojedyncze owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL12 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL13 | pojedyncze owady | wymieniono pułapkę lepową |

Odnotowano wzrost aktywności gryzoni (z 1 szt. w lutym do 6 w tym miesiącu). W stacjach gryzoniobójczych w pomieszczeniu służy osobowej i ubikacji H2 (ponad podwieszanymi sufitymi) nie wyłapano żadnych gryzoni, ani nie zaobserwowano jakichkolwiek śladów ich obecności. Nie zaobserwowano znaczącej ilości insektów. Początkiem miesiąca przeprowadzono kontrolę (miernikiem natężenia promieniowania UV) zużycia świetlówek w lampach owadobójczych. Wymieniono świetlówki o raz wszystkie lepy w lampach. Przed bramą hali H2 zainstalowano atrapę ptaka drapieżnego celem odstraszenia drobnych ptaków i niedopuszczenia przedostawania się ich tą drogą do wnętrza. W stacjach deratyzacyjnych lepowych H2 wymieniono wszystkie lepy.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 NIP 779-190-38-24
KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Nyckowiak