

Poznań, dnia 31 lipca 2015 r.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOSCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 NIP 779-190-38-24

ORYGINAŁ

KARTA PRZEGLĄDU STACJI DDD

przeprowadzonej w dniu: *31 lipca 2015 r.*

Adres obiektu:

*62-002 Złotkowo, gm. Suchy Las
ul. Obornicka 10*

HALA NR 1 – zewnętrzne stacje żywołowne

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
zew. stacja żywołowna	H1/Z1	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z2	2 martwe myszy	padłe zwierzęta usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z3	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z4	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z5	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z6	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z7	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z8	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z9	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z10	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z11	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z12	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z13	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z14	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z15	2 martwe myszy	padłe zwierzęta usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z16	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z17	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano

HALA NR 1 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G1	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G2	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G3	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G4	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G5	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G6	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G7	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G8	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G9	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G10	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G11	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G12	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G13	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G14	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G15	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G16	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G17	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G18	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G19	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G20	-----	-----

HALA NR 1 – wewnętrzne stacje lepowe

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja lepowa	H1/L1	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L2	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L3	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L4	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L5	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L6	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L7	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L8	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L9	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L10	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L11	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L12	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L13	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L14	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L15	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L16	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L17	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L18	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L19	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L20	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H1/L21	zużyty lep	wymieniono lep

HALA NR 1 – stacje monitorowania owadów

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
monitor owadów biegających	H1/OB1	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H1/OB2	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H1/OB3	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H1/OB4	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL1	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL2	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL3	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL4	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL5	liczne owady	wymieniono pułapkę lepową

HALA NR 2 – zewnętrzne stacje żywołowne

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
zew. stacja żywołowna	H2/Z1	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H2/Z2	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z3	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z4	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H2/Z5	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z6	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z7	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z8	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z9	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z10	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H2/Z11	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z12	-----	-----

HALA NR 2 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G1	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G2	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G3	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G4	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G5	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G6	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G7	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G8	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G9	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G10	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G11	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G12	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G13	-----	-----

HALA NR 2 – wewnętrzne stacje lepowe

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja lepowa	H2/L1	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L2	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L5	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L6	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L7	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L8	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L9	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L10	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L11	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L12	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L13	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L14	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L15	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L16	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L17	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L18	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L19	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L20	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L21	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L22	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L23	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L24	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L25	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L26	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L27	zużyty lep	wymieniono lep
wew. stacja lepowa	H2/L28	zużyty lep	wymieniono lep

HALA NR 2 – stacje monitorowania owadów

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
monitor owadów biegających	H2/OB1	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB2	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB3	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB4	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB5	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB6	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB7	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL1	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL2	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL3	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL4	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL5	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL6	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL7	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL8	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL9	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL10	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL11	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL12	liczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL13	liczne owady	wymieniono pułapkę lepową

W zewnętrznych stacjach deratyzacyjnych żywo łownych odłowiono 13 myszy (10 w otoczeniu H1 i 3 w otoczeniu H2). Stacjach H1/Z2 oraz H1/Z15 zostały zapelnione, dlatego kolejny przegląd (tzw. połówkowy = przegląd wyłącznie stacji zewnętrznych i wewnętrznych stacji gryzoniobójczych) należy wykonać po dwóch tygodniach. W lipcu przeprowadzono także oprysk przeciw mrówkom w dziale Daimler, zwalczanie gniazd mrówek w otoczeniu H1 i H2, oraz dwukrotnie prewencyjny oprysk elewacji zewnętrznej H1 i H2. Do każdego z zabiegów wystawiono oddzielną dokumentację.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszczyca 37a
tel: (0-61) 8661374

REGON 630982685 NIP 779-190-38-24

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr inż. Marek Nyćkowiak