

Poznań, dnia 31 maja 2017 r.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOSCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 **NIP** 779-190-38-24

ORYGINAŁ

KARTA PRZEGLĄDU STACJI DDD

przeprowadzonej w dniu: *31 maja 2017 r.*

Adres obiektu:

*62-002 Złotkowo, gm. Suchy Las
ul. Obornicka 10*

HALA NR 1 – zewnętrzne stacje żywołowne

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|-----------------------|--------------|---------------|---|
| zew. stacja żywołowna | H1/Z1 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z2 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z3 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z4 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z5 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z6 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z7 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z8 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z9 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z10 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z11 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z12 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z13 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z14 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z15 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z16 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z17 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G1 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G2 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G3 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G4 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G5 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G6 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G7 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G8 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G9 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G10 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G11 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G12 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G13 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G14 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G15 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G16 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G17 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G18 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G19 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G20 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – wewnętrzne stacje lepowe

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja lepowa | H1/L1 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L2 | ----- | ----- |
| | | | |
| | | | |
| wew. stacja lepowa | H1/L5 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L6 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L7 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L8 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L9 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L10 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L11 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L12 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L13 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L14 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L15 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L16 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L17 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L18 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L19 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L20 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L21 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – stacje monitorowania owadów

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| monitor owadów biegających | H1/OB1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB3 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL5 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |

HALA NR 2 – zewnętrzne stacje żywołowne

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| zew. stacja żywołowna | H2/Z1 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z2 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z3 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z4 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z5 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z6 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z7 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z8 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z9 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z10 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z11 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z12 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |

HALA NR 2 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G1 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G2 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G3 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G4 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G5 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G6 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G7 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G8 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G9 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G10 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G11 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G12 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G13 | ----- | ----- |

HALA NR 2 – wewnętrzne stacje lepowe

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja lepowa | H2/L1 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L2 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L3 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L4 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L5 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L6 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L7 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L8 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L9 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L10 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L11 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L12 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L13 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L14 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L15 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L16 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L17 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L18 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L19 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L20 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L21 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L22 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L23 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L24 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L25 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L26 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L27 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L28 | ----- | ----- |

HALA NR 2 – stacje monitorowania owadów

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| monitor owadów biegających | H2/OB1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB4 | skorki (2 szt.) | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB5 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB6 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB7 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL1 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL5 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL6 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL7 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL8 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL9 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL10 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL11 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL12 | nieliczne owady | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL13 | liczne owady | wymieniono pułapkę lepową |

W zewnętrznych stacjach deratyzacyjnych żywołownych odłowiono 6 myszy (2 w otoczeniu H1 i 4 w otoczeniu H2) Ilość owadów w stacjach monitorujących nie utrzymuje się na normalnym poziomie dla tego okresu. Po zabiegach dodatkowych dezynsekcji nie obserwuje się dalszego występowania mrówek wewnątrz budynków. Gniazda mrówek na zewnątrz hal (z wyłączeniem trawników) są na bieżąco likwidowane.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOSCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 NIP 779-190-38-24
KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Nyckowiak