

Poznań, dnia 30 czerwca 2017 r.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOSCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 **NIP** 779-190-38-24

ORYGINAŁ

KARTA PRZEGLĄDU STACJI DDD

przeprowadzonej w dniu: *30 czerwca 2017 r.*

Adres obiektu:

*62-002 Złotkowo, gm. Suchy Las
ul. Obornicka 10*

HALA NR 1 – zewnętrzne stacje żywołowne

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
zew. stacja żywołowna	H1/Z1	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z2	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z3	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z4	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z5	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z6	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z7	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z8	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z9	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z10	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z11	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z12	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z13	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z14	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z15	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H1/Z16	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H1/Z17	-----	-----

HALA NR 1 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G1	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G2	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G3	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G4	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G5	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G6	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G7	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G8	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G9	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G10	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G11	martwa mysz	pułapkę opróżniono, zastawiono ponownie
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G12	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G13	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G14	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G15	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G16	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G17	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G18	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G19	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H1/G20	-----	-----

HALA NR 1 – wewnętrzne stacje lepowe

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja lepowa	H1/L1	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L2	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L5	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L6	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L7	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L8	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L9	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L10	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L11	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L12	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L13	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L14	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L15	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L16	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L17	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L18	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L19	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L20	-----	-----
wew. stacja lepowa	H1/L21	-----	-----

HALA NR 1 – stacje monitorowania owadów

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
monitor owadów biegających	H1/OB1	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H1/OB2	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H1/OB3	pojedyncze owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H1/OB4	brudna pułapka	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL1	pojedyncze owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL2	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL3	pojedyncze owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL4	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H1/OL5	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową

HALA NR 2 – zewnętrzne stacje żywołowne

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
zew. stacja żywołowna	H2/Z1	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z2	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H2/Z3	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H2/Z4	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z5	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H2/Z6	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z7	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z8	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z9	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z10	-----	-----
zew. stacja żywołowna	H2/Z11	1 martwa mysz	padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano
zew. stacja żywołowna	H2/Z12	-----	-----

HALA NR 2 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G1	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G2	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G3	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G4	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G5	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G6	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G7	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G8	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G9	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G10	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G11	martwa mysz	pułapkę opróżniono, zastawiono ponownie
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G12	-----	-----
wew. stacja gryzoniobójcza	H2/G13	-----	-----

HALA NR 2 – wewnętrzne stacje lepowe

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
wew. stacja lepowa	H2/L1	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L2	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L3	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L4	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L5	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L6	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L7	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L8	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L9	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L10	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L11	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L12	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L13	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L14	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L15	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L16	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L17	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L18	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L19	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L20	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L21	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L22	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L23	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L24	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L25	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L26	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L27	-----	-----
wew. stacja lepowa	H2/L28	-----	-----

HALA NR 2 – stacje monitorowania owadów

rodzaj stacji	Numer stacji	Stwierdzono.	Podjęte działania naprawcze.
monitor owadów biegających	H2/OB1	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB2	pojedynczy rybik	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB3	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB4	nieliczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB5	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB6	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów biegających	H2/OB7	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL1	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL2	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL3	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL4	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL5	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL6	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL7	liczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL8	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL9	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL10	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL11	-----	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL12	liczne owady	wymieniono pułapkę lepową
monitor owadów latających	H2/OL13	liczne owady	wymieniono pułapkę lepową

W zewnętrznych stacjach deratyzacyjnych żywołownych odłowiono 10 myszy (4 w otoczeniu H1 i 3 w otoczeniu H2) Gryzonie wyłapano także w pułapkach gryzoniobójczych wewnątrz obiektu w miejscach gdzie sezonowo wzrasta czas otwarcia drzwi/bram także w celach poprawy wentylacji. Ilość owadów w stacjach monitorujących wykazuje dalszy sezonowy wzrost. Zaleca się przeprowadzenie oprysku zewnętrznych elewacji celem stworzenia chemicznej bariery ochronnej. .

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOSCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 NIP 779-190-38-24
KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Nyckowiak